


# SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW LINIOWYCH

PRZEKRÓJ PIONOWY  
H=1,4-1,7m




## UWAGI:

SZEROKOŚĆ WYKOPÓW - L:

0,80m - DLA RUROCIĄGÓW O ŚREDNICACH DO DN110

1. W miejscach gdzie jest mało uzbrojenia podziemnego można stosować szalunki systemowe.
2. Obciążenie naziomu min. 1,0 m od krawędzi wykopu.

## WIDOK Z GÓRY



Inwestycja:	Projekt wykonawczy hali sportowej w miejscowości Popów na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1		
Adres inwestycji:	ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów dz. nr ewid. 38		
Inwestor:	Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów		
Branża:	<b>SANITARNA</b>		
Nazwa rysunku:	<b>SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW LINIOWYCH</b>		
Projektował:	mgr inż. Andrzej Borkowski upr. nr SLK/1453/PWOS/06 spec. sanitarna	Podpis:	Skala: ---
Opracował:	mgr inż. Karol Rutz	Podpis:	Data: 03.2021
			Nr rys.: <b>S-24</b>