

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA **SALI SPORTOWEJ**

1. Koszykówka - boisko główne.

1-25-90-2	Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym, montowana na wysokości do 9 m i przy dwóch punktach mocowania do dźwigarów	szt.	2
1-41	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm	szt.	2
1-12	Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej	szt.	2
1-31	Oslona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm	szt.	2
1-02-1	Obwód do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta.	szt.	2
1-51	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm	szt.	2
R-12	Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania)	szt.	2

2. Koszykówka - 2 boiska treningowe.

1-22-1	Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 160 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa	szt.	2
1-23-1	Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągami składana w bok na ścianę, wysięg 300 cm, mocowana bezpośrednio do ściany	szt.	2
1-13	Tablica do koszykówki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej	szt.	4
1-04	Obwód do koszykówki stała wzmocniona. Wzmocnienie wykonane z blachy o gr. 5 mm	szt.	4
1-51	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm	szt.	4
R-09	Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki	szt.	2
R-10	Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki z odciągami	szt.	2

3. Siatkówka - boisko główne.

2-30	Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznymi blokowanymi mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka składana, chowana w słupku.	kpl.	1
2-31	Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 70 x 120 mm, z wewnętrznym naciągami	szt.	2
7-13	Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekła zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.	szt.	2
2-35	Oslony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka pokryta skadem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy	kpl.	1
2-07	Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 4 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione	szt.	1
2-06	Wieszak na siatkę	szt.	1
2-20	Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania	szt.	1
R-01	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki	szt.	2

4. Siatkówka - 2 boiska treningowe (poprzeczne).

2-30	Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka składana, chowana w słupku.	kpl.	2
2-31	Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 70 x 120 mm, z wewnętrznym naciągiem	szt.	4
7-13	Rama podłogowa z dekle f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.	szt.	4
2-35	Oslony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy	kpl.	2
2-08	Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą	szt.	2
2-06	Wieszak na siatkę	szt.	2
R-01	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki	szt.	4

5. Piłka ręczna - boisko główne.

3-41	Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane.	para	1
3-23	Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek	zestaw	1
3-05	Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE	para	1
R-05	Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach	para	1

6. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m

5-14	Drabinka gimnastyczna przyścienna 200 x 300 cm podwójna	szt.	7
R-22	Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi)	szt.	7

UWAGA!

Wyceniono drabinki między słupami - 7 pól po 2 sztuki drabinek pod

9. Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 1 sztuka (podział na 2 sektory).

6-12	Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 9 x 30 m - 1 sztuka. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin	m ²	270,00
6-02.	Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem elektrycznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie), silnik 230V, 250 W, sprzęgło awaryjne, mocowana bezpośrednio do dźwigara	kpl.	1
R-16	Montaż konstrukcji kurtyny grodzącej przesuwanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania)	szt.	1

UWAGA!

W wymiarach uwzględniono marszczenie kotary grodzącej na szerokości.

10. Tablica wyników sportowych profesjonalna

ETW 220-160 PRO	Tablica wyników sportowych ETW 220-160 PRO, wymiary 220 x 125 cm, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe, tablica główna (zegar-czas z dokładnością do 0,1 sek., wynik, część gry, stan setów, faule drużynowe, wskaźniki przerwy na żądanie, wskaźnik zatrzymania czasu, wskaźnik zagrywki/posiadania piłki, syrena), 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 cm, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr 220 i 130 mm - widoczność 60 m	kpl	1
Retw6	Montaż tablicy wyników bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania)	kpl	1

11. Siedziska na trybun.

S32s	Siedziska na trybuny SP-32 z oparciem o podwójnej ścianie o wysokości 32 cm, wykonanie trudno zapalne, montowane bezpośrednio do stopnia wraz z montażem	szt	100
------	--	-----	-----

12. Wyposażenie szatni.

	Szafa ubraniowa typu L - 4 przegrody - Sul 42 Wn metalowa. Wymiary 180x80x50 cm (HxSxG). Szafa 4-drzwiowa, 4-komorowa. Szafka malowana proszkowo. Grubości blach: drzwi 1,0 mm, korpus 0,8 mm. W każdej komorze półka i drążek z przesuwanymi wieszakami oraz stalowa przegroda. Drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach, na drzwiach otwory wentylacyjne oraz ramka na etykietę	szt	28
	Podstawa szafy ubraniowej z ławką długości 80 cm	szt	28
	Szafa ubraniowa SU400/3 metalowa, . Wymiary 180x120x48 cm (HxSxG). Szafa 3-drzwiowa, 3-komorowa. Szafka malowana proszkowo. Grubości blach: drzwi 1,0 mm, korpus 0,8 mm. W każdej komorze półka i drążek z przesuwanymi wieszakami oraz stalowa przegroda. Drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach, na drzwiach otwory wentylacyjne oraz ramka na etykietę	szt	1
	Ławka szatniowa długości 60 cm	szt	1

13. Podstawowe akcesoria

7-01	Wózek na piłki zamykany H=100 cm, L i B =70 cm	szt.	2
7-02	Stojak na piłki przejezdny H= 140 cm, L=140 cm, B =40 cm	szt.	2
7-03	Stojak na piłki stacjonarny H= 140 cm, L=140 cm, B =40 cm	szt.	2
7-21	Uchwyt magazynowy na słupki - 1 kpl na 1 parę słupków (siatkówka, tenis, badminton)	kpl	2
7-50	Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaż metalowy, półki z płyty	szt	2
19-17-2	Podium dla zwycięzców na konstrukcji stalowej składane (3 częściowe). Cyfry wycinane laserowo z przodu podium.	szt	1